DLP-4-4-85497669



PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA
C.C.P. Montpellier 5238-57

N° 1 - 25 MARS 1985

BULLETIN DESTINE AUX AGRICULTEURS DU LAURAGAIS

(rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes, les GVA, les CIVAM et les coopératives)

Charançon de la tige du Colza

Sur certains colza de la Piège nous avons relevé d'importantes captures de C. napi.

Surveillez vos parcelles, tout particulièrement, si vous avez constaté l'an passé dans votre région des dégâts, même légers de ce charançon.

La période de sensibilité, vis-à-vis de ce charançon, commence dès la reprise de végétation et se termine au stade "tige de 20 cm".

INTERVENEZ DÈS QUE POSSIBLE, SI LES PLANTES PORTENT DES PIQÛRES DE PONTE

Utilisez une spécialité à base de parathion-méthyl à la dose de 300 g de m.a./ha (Par exemple Méthyl Bladan à 0,8 l/ha dans 200 litres d'eau à 3-4 bars de pression).

Tirage du 25 mars 1985 - 1000 exemplaires ISSN 0755 - 662 4

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
EDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42

SPV

1985 · n°1-7

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - N° d'inscription 531 AD